Turning









Valve:	
Type:	
DN:	
PN:	
Torque/Nm:	
A:	
B:	
C:	
D:	
E:	
F:	
G:	
H:	
I	
J (Thread):	
K:	
L:	
HCD:	
Angle º:	
Notes:	
ISO F:	

Module specification

Oden Control AB

Norra Bruksgatan 2
155 33 Nykvarn, Sweden
Tel. +46 8 7677657
E: oden@odencontrol.com

Linear (type2) with top flange



Valve:	
Type:	
DN:	
PN:	
Force (kN):	
A (Thread):	
B:	
C:	
D:	
E (Thread):	
F:	
G:	
HCD:	
Angle:	
Stroke:	
Notes:	
ISO F size:	

Module specification

Norra Bruksgatan 2
155 33 Nykvarn, Sweden
Tel. +46 8 7677657
E:oden@odencontrol.com

Oden Control AB

Linear (type1) with thread connection on valve top



Valve:	
Type:	
DN:	
PN:	
Force(kN):	
A (Thread):	
B (Thread):	
C:	
D:	
E:	
F:	
G:	
H:	
I:	
Stroke:	
Notes:	

Oden Control AB

Module specification

Norra Bruksgatan 2
155 33 Nykvarn, Sweden
Tel. +46 8 7677657
E: oden@odencontrol.com